


Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-impuls-s-8-kw-wklad-kominkowy-piecyk-kominek-na-drewno-p-5648.html>



## DEFRO HOME Impuls S 8 kW wkład kominkowy piecyk kominek na drewno

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>5 258,00 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!</b> |
| Numer katalogowy | <b>DEFRO_HOME_IMPULS_S_8KW</b>                                                      |
| Producent        | <b>Defro</b>                                                                        |

### Opis produktu





**5 lat**  
gwarancji

**2 lata**  
Ceramiton  
gwarancji

**1 rok**  
Ruszt  
gwarancji

**1 rok**  
Deflektor  
gwarancji

Seria **Defro Home Impuls** została stworzona z myślą o harmonii pomiędzy ekologią, designem i ekonomią. Wkłady kominkowe z serii Impuls doskonale sprawdzają się podczas palenia rekreacyjnego i z powodzeniem ogrzeją cały dom. Autorskie rozwiązania gwarantują oszczędność energii i bezawaryjną obsługę urządzenia.



**SZEROKI KOLNIERZ DRZWI**  
(67 mm) daje możliwość zabudowy  
kominka z linią drzwi

**PROFIL DRZWI**  
Konstrukcja drzwi ze specjalnego mocnego profilu  
stalowego

**RAMKA MONTAŻOWA**  
Opcja wykończenia obudowy

**CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA  
Z ZEWNĄTRZ ORAZ JEGO REGULACJA**  
Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej  
regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu. Wkłady  
kominkowe posiadają również w standardzie króciec przy-  
łączeniowy do przepustnic regulowanych automatycznie,  
który może też służyć do podłączenia powietrza z zewnątrz

**RUSZT**  
Stalowy, wymiowy element

**KRÓCIEC DOŁOTOWY**  
Specjalna konstrukcja pozwalająca na podpięcie rury  
doprowadzającej powietrze do paleniska o średnicy  
Ø125 mm w poziomie. Daje możliwość zmiany kierunku  
podpięcia na podpięcie boczne

**ELASTYCZNA REGULACJA**  
Możliwość regulacji wysokości do 100 mm

#### RADIATORY

To elementy, dzięki którym kominek przekazuje  
więcej ciepła do otoczenia

#### STALOWA RAMA

Stalowe obramowanie szyby stanowi  
estetyczne zamknięcie konstrukcji drzwi

#### FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

#### CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa  
na proces spalania i akumuluje ciepło

#### SZKŁO KOMINKOWE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C

#### SYSTEM CZYSZTEJ SZYBY

Aktywny system czyszczenia szyby jest to unikalny  
sposób doprowadzenia powietrza do kominka  
który pozwala utrzymać szybę czystą

#### POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada  
i gromadzi się popiół

#### MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania  
zapewniające doskonałą sterowalność nad ogniem



## Dane techniczne:


|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| moc nominalna                           | 8 kW                |
| zakres mocy                             | 3,2 - 9,6 kW        |
| średnica czopucha                       | 200 mm              |
| sprawność                               | 80,2 %              |
| temperatura spalin                      | 282°C               |
| maksymalna długość polan                | 500 mm              |
| średnica dołotu powietrza               | 125 mm              |
| minimalna powierzchnia wlotu powietrza  | 400 cm <sup>2</sup> |
| minimalna powierzchnia wylotu powietrza | 560 cm <sup>2</sup> |
| gwarancja                               | 5 lat               |
| masa                                    | ~170 kg             |

## Wyposażenie dodatkowe:

- sitodruk blackline
- klamka po drugiej stronie



## Wymiary produktu:



Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: [www.defrohome.pl](http://www.defrohome.pl)

