

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-mypell-dgp-9-kw-kominek-piecyk-na-pelet-pellet-p-5356.html>



DEFRO HOME MyPel DGP 9 kW kominek piecyk na pelet pellet

Cena	14 860,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_MYPELL_DGP_9KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



2lata
gwarancji



Defro Home MyPell to wydajne i ekonomiczne urządzenie grzewcze, wykonane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. W trosce o ekologię, naturalne środowisko, ekonomię i komfort rozwiązanie to staje się coraz bardziej popularne i jest alternatywą dla klasycznych kominków. Ze względu na perfekcyjne wykonanie i zastosowanie najlepszych materiałów piecyk z pewnością sprawdzi się w nowoczesnym wnętrzu. Dzięki wbudowanemu podajnikowi oraz zastosowanemu sterowaniu MyPell wymaga minimum pracy i zaangażowania. Praca z piecem polega na obsłudze dotykowego panelu, na którym ustawia się tryby pracy. Sterownik posiada bardzo intuicyjne menu, dzięki czemu obsługa całego urządzenia jest bardzo łatwa.

Piecyk Defro Home MyPell w wersji DGP G wyposażony jest w dodatkowy króciec pozwalający na grawitacyjne rozprawadzenie ciepłego powietrza do dodatkowego pomieszczenia.

TECHNOLOGIA

UDOGODNIENIA DLA MONTAŻYSTY

WERMIKULIT

Rodzaj wyłożenia efektywnie wpływa na proces spalania

BLACK LINE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C z ceramicznym czarnym sitodrukiem

PALNIK

Palenisko ze stali żaroodpornej wydłużające jego żywotność i gwarantujące stabilność procesu spalania

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

Możliwość regulacji wysokości od 20 do 40 mm

WENTYLATOR

Turbina nawiewu nagrzewająca szybciej pomieszczenie

UDOGODNIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

ZASOBNIK

Pojemność około 30 kg

STEROWNIK

Dedykowany programator przystosowany do zarządzania urządzeniem

KLAMKA

Doskonałej jakości materiał ze stali szlachetnej

KOLORYSTYKA

Możliwość zastosowania wybranych barw

POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada i gromadzi się popiół

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):

- srebrna klamka
- kolory (czerwony, biały, złoty, brązowy, szary)



Parametr	j.m.	wartość
Moc nominalna	kW	9
Zakres mocy grzewczej	kW	5-9
Sprawność nominalna ¹	%	90,9 (96,6)
Sezonowa efektywność energetyczna	%	84,5
Emisja CO przy 13% O ₂ ¹	%	0,0058 (0,0187)
Temperatura spalin ¹	°C	138,0 (66,0)
Masa ²	kg	150
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej ¹	g/s	7,0 (3,8)
Ciąg minimalny przy mocy nominalnej	Pa	12
Średnica czopucha	mm	80
Napięcie zasilania	V	230
Maksymalny pobór mocy elektrycznej	W	583
Zużycie energii elektrycznej dla mocy nominalnej ¹	kWh	0,175 (0,103)
Zużycie paliwa ¹	kg/h	2,16 (1,15)
Pojemność zasobnika paliwa	kg	30 (26*)
Rodzaj ogrzewacza	o okresowym spalaniu	
Paliwo ³	pellet o średnicy 6 mm	
Moc wentylatora ciepłego powietrza	210 W	
Wydajność wentylatora ciepłego powietrza	8,5 m ³ /min	
Udział wyjścia DGP w dystrybucji powietrza*	~60%	

¹⁾ W nawiasach podano wartość dla mocy minimalnej 5 kW.

²⁾ Masa urządzenia zależy od wybranej wersji konstrukcyjnej i wyposażenia.

³⁾ Fabrycznie piec przystosowany jest do spalania pelletu 6 mm, pellet o średnicy 8 mm może być spalany po zmianach ustawień w sterowniku wykonanych przez autoryzowany serwis.

*) Dotyczy wersji DGP.

Jeszcze więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl