

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-omnipell-8-kw-termokominek-piecyk-na-pelet-pellet-p-5635.html>



DEFRO HOME OmniPell 8 kW termokominek piecyk na pelet pellet

Cena	16 480,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_OMNIPPELL_8KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - SPRAWDŹ !!!



2lata
gwarancji



Defro Home Omnipell - połączenie designu i nowoczesnej formy urządzenia grzewczego na pellet. Intuicyjny i wygodny w użyciu piecyk, który w automatyczny sposób dostarcza ciepło dokładnie tam, gdzie go potrzebujemy. Urządzenie dopasuje się również do naszego wnętrza, dzięki możliwości spersonalizowania koloru obudowy. Zastosowane w nim rozwiązania nie tylko w ekonomiczny sposób zapewnią komfort ciepły ale przede wszystkim są przyjazne środowisku.



Dzięki wbudowanemu podajnikowi oraz zastosowanemu sterowaniu, Omnipell wymaga minimum pracy i zaangażowania. Praca z piecem polega na obsłudze dotykowego panelu, na którym ustawia się tryb pracy. Sterownik posiada bardzo intuicyjne menu, dzięki czemu obsługa całego urządzenia jest bardzo łatwa. Piecyk ma też wiele opcji kolorystycznych (o cenę innych kolorów proszę pytać), a to wszystko przy zastosowaniu norm ekoprojektu.



WERMIKULIT

Rodzaj wyłożenia efektywnie wpływa na proces spalania

BLACK LINE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C z ceramicznym czarnym sitodrukiem

PALNIK

Palenisko ze stali żaroodpornej wydłużające jego żywotność i gwarantujące stabilność procesu spalania

STOPKI DO REGULACJI WYSOKOŚCI

Możliwość regulacji wysokości od 20 do 40 mm

WENTYLATOR

Turbina nawiewu nagrzewająca szybciej pomieszczenie

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

ZASOBNIK

Pojemność około 30 kg

STEROWNIK

Dedykowany programator przystosowany do zarządzania urządzeniem

KLAMKA


Doskonałej jakości materiał ze stali szlachetnej


KOLORYSTYKA

Możliwość zastosowania wybranych barw

POPIELNIK

Zbiornik pod komorą paleniskową, do którego opada i gromadzi się popiół





Moc nominalna	8 kW
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zakres mocy	3,2-9,6 kW
Maksymalny pobór mocy elektrycznej	400 W
Średnica czopucha	80 mm
Sprawność	88,7 %
Emisja CO przy 13% O₂	0,0016 %
Temperatura spalin	195°C
Ciąg kominowy	10-14 Pa
Pojemność zasobnika paliwa	26 kg
Gwarancja	2 lata
Masa	~150 kg

Informacje dodatkowe: Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło wynoszącego $q = 70 \text{ W/m}^2$ i pomieszczeń o standardowej wysokości 2,5m. Podane wartości zostały obliczone dla mocy minimalnej 30% oraz maksymalnej 100%. Zakres regulacji wysokości urządzenia od 20 do 40 mm.

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl