

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/defro-home-oval-9-kw-kominek-piecyk-koza-na-drewno-p-5787.html>



DEFRO HOME Oval 9 kW kominek piecyk koza na drewno

Cena	9 230,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	DEFRO_HOME_OVAL_9KW
Producent	Defro

Opis produktu

UWAGA!

Podana cena jest orientacyjna dla kotłów i kominków tej mocy i klasy. Ostateczna cena uzależniona jest np. od miejsca wysyłki, sposobu montażu, stawki VAT jaka zostanie naliczona, rodzaju płatności itp. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłaca się - **SPRAWDŹ !!!**



BIMSCHV
stufe **2**



5 lat
gwarancji

2 lata
Ceramiton
gwarancji

1 rok
Ruszt
gwarancji

1 rok
Deflektor
gwarancji

Design który zmieni każde wnętrze to nowoczesnie wyglądający piecyk z kolekcji **DEFRO HOME OVAL**. Wertykalnie położona szyba drzwi pozwala wydobyć piękną wizję ognia. Efektowne zagięcia na froncie piecyka tworzą ramę wokół widocznego paleniska, dające całości ciepłego wrażenia. Nowoczesna i zwarta obudowa podkreśla piękno i funkcjonalność tego modelu.

Możliwość doprowadzenia powietrza do paleniska od spodu i tyłu pieca.

Możliwość wypoziomowania pieca od 20 mm do 40 mm.



WYJŚCIE SPALIN

Możliwość podpięcia górnego i tylnego Ø 146 mm

FARBA

Dwukomponentowa powłoka ochronna

MULTIFLOW

Autorskie rozwiązanie doprowadzające powietrze do spalania, zapewniające doskonałą sterowność nad ogniem

BLACK LINE

Wysokiej jakości szyba żaroodporna o odporności do 800°C z ceramicznym czarnym sitodrukiem

CERAMITON

Rodzaj ceramiki efektywnie wpływa na proces spalania i akumuluje ciepło

PŁOTEK

Ozdobny element wykonany ze stali szlachetnej

KLAMKA

Doskonałej jakości materiał ze stali szlachetnej

KOLORYSTYKA

Możliwość zastosowania wybranych barw

CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA

Możliwość podpięcia rury doprowadzającej powietrze do paleniska średnicy Ø 125 mm od spodu i z tyłu


STEROWANIE DOŁOTEM POWIETRZA

Urządzenia zostały wyposażone w suwak do precyzyjnej regulacji powietrza uczestniczącego w spalaniu

RUSZT

Wyjmowany element ze stali żaroodpornej





Wyszczególnienie/typ urządzenia	j.m.	DEFRO HOME: ORBIS, IGNIS, SOLUM, OVAL, ORTI, TERRA
Moc nominalna	kW	9
Średnica czopucha	mm	148
Średnica tylnego wlotu powietrza (czerpni)	mm	124
Średnica dolnego wlotu powietrza (czerpni)	mm	150
Jednorazowy załadunek paliwa	kg	~3
Sprawność	%	75,5
Sezonowa efektywność energetyczna	%	65,5
Emisja CO przy 13% O ₂	% mg/m ³	0,09 1035
Temperatura spalin	°C	310
Masa ¹⁾	kg	170±20
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej	g/s	8,8
Ciąg minimalny przy mocy nominalnej	Pa	12
Typ paliwa	drewno liściaste suche (max.20% wilgotności)	
Rodzaj ogrzewacza	o okresowym spalaniu	

Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.defrohome.pl