

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/ferroli-breta-aria-12-kw-termokominek-piecyk-powietrzny-na-pelet-pellet-ecodesign-p-5592.html>



FERROLI Breta Aria 12 kW termokominek piecyk powietrzny na pelet pellet ECODESIGN

Cena	5 988,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	FERROLI_BRETA_ARIA_12KW
Producent	Ferroli

Opis produktu




Oferowany produkt posiada certyfikat ECODESIGN, a więc przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu



BRETA ARIA to termokominki powietrzne przystosowane do spalania peletu. Cechują się wysoką sprawnością (powyżej 91%) i są w pełni zautomatyzowane – zarówno rozpalanie jak i sterowanie procesem spalania jest w pełni automatyczne. Urządzenia są bardzo praktyczne, mimo niewielkich wymiarów użytkownik ma do dyspozycji zintegrowany zasobnik na pelet (poj. 15 kg lub 16 kg). BRETA ARIA nie wymagają osobnego pomieszczenia technicznego i podobnie, jak w przypadku klasycznych kominków, można je zainstalować w pomieszczeniu mieszkalnym. BRETA ARIA spełniają restrykcyjną normę emisji spalin ECODESIGN.




Pelet czyli granulaty drzewny produkowany z odpadów drewnianych to ekologiczne paliwo, które w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska. W przeciwieństwie do węgla, ropy lub gazu, **bilans CO₂ powstającego w wyniku spalania peletu jest równy zero** (ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy).



Nowoczesna automatyka




Zintegrowany zasobnik na pelet (15 lub 16 kg)




Zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie procesem spalania

ZALETY:

- Spełniają restrykcyjną normę emisji spalin ECODESIGN
 - Bardzo atrakcyjna cena
- Możliwość instalacji w pomieszczeniu mieszkalnym (nie wymagają pomieszczenia technicznego)
- Modulowany palnik peletowy, dwa niezależne wentylatory: wyciągowy (spalin) oraz dystrybucyjny (powietrza).
- Nowoczesna automatyka wyposażona w intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD
 - W pełni zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie procesem spalania
 - Zbiornik na pelet o pojemności 15 kg lub 16 kg
- Atrakcyjne wzornictwo – obudowa w kolorze bordowym
 - 3 lata gwarancji




Model 6



model 8-10-12

WYMIARY / BUDOWA



Model		6	8	10	12
A	mm	961	943	943	943
B	mm	520	498	498	498
C	mm	502	525	525	525

- 1 – Doprowadzenie powietrza Ø48 mm
2 – Odprowadzenie spalin Ø80 mm

BRETA ARIA			6	8	10	12
Klasa efektywności energetycznej			A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Moc	Min. Maks.	kW kW	1,6 6,0	2,4 8,0	3,2 10,0	3,6 12,0
Sprawność		%	> 91	> 91	> 90	> 92
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	Maks.	m ³	160	180	220	260
Doprowadzenie powietrza	Ø	mm	48	48	48	48
Odprowadzenie spalin	Ø	mm	80	80	80	80
Zużycie peletu przy stałej pracy	Min. Maks.	kg/h kg/h	0,3 1,2	0,5 1,8	0,6 2,0	0,7 2,4
Emisja CO ₂		mg/m ³	<300	<300	<300	<300
Ciśnienie ciągu kominowego		Pa	12	12	12	12
Temperatura spalin		°C	140	120	120	145
Pobór mocy	Min. Maks.	W W	60 450	60 310	60 310	60 310
Zasilanie elektryczne		V/Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz			
Właściwa wielkość granulek peletu	Ø	mm	od 6 do 8	od 6 do 8	od 6 do 8	od 6 do 8
	Długość	mm	35	35	35	35
Masa peletu w zasobniku	Maks.	kg	15	16	16	16
Wymiary	Wysokość	mm	961	943	943	943
	Szerokość	mm	520	498	498	498
	Głębokość	mm	502	525	525	525
Masa termokominka		kg	97	119	121	121

Więcej informacji na temat produktów FERROLI znajdą Państwo na stronie internetowej: www.ferroli.com.pl